


## cpc mail relay

### *Sistema de envío masivo con un único correo electrónico*

**cpc mail relay** dispone de un modo de funcionamiento como un servidor SMTP sin limitaciones de número de envíos por hora, para poder usarlo con cualquier cliente de correo que desee. Sin embargo esto plantea un problema para envíos masivos y es que la conexión de Internet de su empresa forma un embudo y queda colapsada hasta que se completa el lanzamiento.

Para solucionarlo, o para los clientes que no quieren utilizar la suite de gestión, hemos desarrollado un sistema exclusivo que permite mandar un boletín a millones de destinatarios lanzando un único correo. Ese correo se envía a una cuenta clave que le proporcionamos con la BBDD adjunta en un archivo "destinatarios.txt" con un mail por línea sin espacios. Al llegar a nuestros servidores el sistema lo duplica para cada uno de los emails incluidos en el archivo txt y lo manda en minutos sin consumir ni colapsar sus recursos de red. Este es el procedimiento:

1. Primero debe crear el archivo "destinatarios.txt". Para ello puede abrir el Block de Notas u otro editor txt similar, copiar y pegar la columna de emails de su BBDD y guardarlo con ese nombre (si ocupa mucho comprímalo en zip, rar o 7z). Recuerde que debe haber un mail por línea sin espacios, como en la imagen.



```
destinatarios.csv - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
e|emp101@consultorpc.com
e|emp102@consultorpc.com
e|emp103@consultorpc.com
e|emp104@consultorpc.com
e|emp105@consultorpc.com
e|emp106@consultorpc.com
e|emp107@consultorpc.com
e|emp108@consultorpc.com
e|emp109@consultorpc.com
e|emp110@consultorpc.com
e|emp111@consultorpc.com
e|emp112@consultorpc.com
e|emp113@consultorpc.com
e|emp114@consultorpc.com
e|emp115@consultorpc.com
e|emp116@consultorpc.com
e|emp117@consultorpc.com
e|emp118@consultorpc.com
e|emp119@consultorpc.com
e|emp120@consultorpc.com
```



[Vea este videotutorial para más información](#)

2. En su cliente de correo debe configurar una cuenta con el servidor de salida SMTP que le habrá llegado en el mail de bienvenida y activación de servicio. Por seguridad sólo se puede mandar desde el servidor SMTP del sistema con autenticación.



[Vea este videotutorial para más información](#)

3. Una vez creado el archivo con la BBDD a adjuntar y configurado el SMTP, debe realizar el diseño del boletín que desea enviar en su cliente de correo favorito. Adjunte el archivo "destinatarios.txt" (o comprimido con el mismo nombre) y mándelo, desde la cuenta con el SMTP de mail relay configurado, a la cuenta en clave que ha recibido en el mail de activación y bienvenida de servicio, que tiene este formato: suempresa-relay@relay.ip-zone.com



[Vea este videotutorial para más información](#)

Tras enviarlo nuestros servidores comenzarán el lanzamiento de la campaña a una velocidad estándar de hasta 400.000 mails por hora, sin que usted haya colapsado su conexión a Internet al mandar un único correo.

**IMPORTANTE:** debe solicitar la activación del smtp de su cuenta a [info@mailrelay.com](mailto:info@mailrelay.com) para usar este procedimiento.